

Heavy Cut H8.02

Innovador pulimento de máquina para el rápido procesado de lacas muy deterioradas, para la eliminación de rasguños profundos y la eliminación efectiva de niebla de laca y lijados hasta un grano 1.500. Mediante el grano abrasivo extremadamente abrasivo, Heavy Cut 8.02 produce un corte especialmente alto con muy buenos resultados de brillo. Se puede pulir de forma prolongada sin pegarse y generando poco polvo. Adecuado de forma inmejorable para todos los tipos de laca (tanto blandos como también resistentes a los rasguños). Con homologación Daimler.

Página 1 de 1

Aplicaciones

Pinturas de automóviles, utilitarios industriales, motos, etc.

Recomendación de uso

Procesar en cruz mediante máquina de pulimento rotativa y disco de piel de cordero (con grano de abrasivo 1.500 - 2.500) o esponja de lijado (con grano abrasivo 2.500 - 5.000). Procesar el pulimento con revoluciones y apriete mediano. Se alcanza el mejor acabado posible mediante repulido con Hochglanz-Antihologramm-Politur.

Embalaje

Embalaje N.º de artículo 1 L 312001 0,25 L 312250

Indicaciones de advertencia

Agitar antes de usar.;Proteger contra las heladas y el calor excesivo.;No aplicar sobre superficies calientes.;Antes de la aplicación comprobar su aptitud y tolerancia.;

Nota

Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe si el producto se adecua a susnecesidades. Estamos a su entera disposición para asesorarle en lo que desee.