

KocEntschäume r

Antiespumante altamente concentrado de rápida acción. Elimina o previene la formación de espuma indeseada en instalaciones de procesamiento de aguas de uso industrial con exceso de espuma, en circuitos de líquidos refrigerantes y soluciones detergentes altamente espumosas (por ejemplo, cuando se utilizan en máquinas de extracción por pulverización, fregadoras automáticas, máquinas de limpieza de piezas, etc.). Incluso una cantidad muy pequeña hace que la espuma existente disminuya automáticamente o no se forme en absoluto.

Página 1 de 1

Aplicaciones

Instalaciones de procesamiento de aguas de uso industrial, circuitos de líquidos refrigerantes y en soluciones detergentes altamente espumosas (por ejemplo, cuando se utilizan en máquinas de extracción por pulverización, fregadoras automáticas, máquinas de limpieza de piezas, etc.).

Recomendación de uso

Añadir puro a través de la dosificación por inyector o manualmente (a la solución en la dilución final o a los recipientes de agua de uso industrial o de agua residual). Consumo recomendado: Instalaciones de procesamiento de aguas de uso industrial, máquinas de limpieza de piezas: 20 ml por cada m³. Líquidos refrigerantes: 50 ml por cada m³. Agentes de limpieza: 5 ml cada 100 l.

Embalaje

Embalaje N.º de artículo 1 L 189001

Nota

Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe si el producto se adecua a susnecesidades. Estamos a su entera disposición para asesorarle en lo que desee.