

# Kocklar

Специальный продукт на основе активного кислорода для эффективного устранения запахов (генерирующих запахи анаэробных бактерий) в системах очистки технологической воды и сточных вод. Предназначен как для разовой обработки, так и для постоянного добавления. Продукт KocKlar не загрязняет технологическую воду. Он даже способен снизить биохимическую и химическую потребность в кислороде (БПК/ХПК). Продукт не предназначен для систем биологической очистки технологической воды.

Страница 1 из 1

## Области применения

Системы очистки технологической воды и сточных вод.

### Рекомендация по применению

Добавлять в процессе работы не разбавляя с помощью дозировочного насоса или вручную. Разовая обработка: 150? 300 мл на 1 м³ технологической воды. Постоянное добавление: ежедневно 30-40 мл на 1 м³ технологической воды или для автомоек — 10-15 мл на легковой автомобиль.

# Ёмкости

Ёмкости № артикула 20 KG 75020

Кислотность (рН): 2

### Предупреждения

Перед использованием проверить на пригодность и совместимость. Не использовать в сооружениях биологической очистки технической воды. Соблюдать правила безопасности при работе с биоцидами. Перед использованием прочесть этикетку и информацию о продукте.

# Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании кответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодностьсредства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.