

Lasting Wheel Express

Der Lasting Wheel express ist der neue stark alkalische Felgenreiniger für den Einsatz in Expresswaschanlagen mit Kreislauf-Einweichbögen. Weiterhin anwendbar in Kreislaufsystemen mit einer pH-Wert Justierung. Er wird als spezieller Felgenreiniger auf den Einweichbogen zugeschaltet und löst dort den Bremsstaub spontan an, so dass die Felgen bereits im HD-Expressbereich sehr gut gereinigt werden. Die hohe Alkalität, verbunden mit guten Schmutzträgern und Korrosionsschutz sorgen für eine extrem gute und milde Reinigung der Stahlteile, wie Bremsscheiben. Neben der Felgenreinigung besitzt der Reiniger eine pH-stabilisierende Wirkung für die Wasservorlage des Einweichbogens, um hier eine mikrobiologische Verkeimung und den damit häufig auftretenden Fäulnisgeruch zu verhindern. Der pH-Wert in Kammersystemen kann mit der angepassten Dosierung mittels Dosiermischsystemen (Hydrominder) oder mittels der Elektroden-Steuerung auf den pH-Wert um 11 eingestellt und stabil gehalten werden.

Anwendungsgebiete

Express-Waschanlagen mit Einweichbogen. Einsetzbar in Kreislaufsystemen mit pH-Wert-Justierung.

Anwendungsempfehlung

Für die Felgenreinigung: Verbrauch: ca. 15 – 20 ml / Fahrzeug (Dosiermischsystem: z.B. Hydrominder, Düse: 1:25) Achtung: Nicht als Lanzenreiniger für die Chassisreinigung anwendbar. Regelmäßige pH-Kontrolle des Einweichbogenwassers ist hilfreich. Bei Systemen mit pH-Justierung: pH-Elektroden regelmäßig kalibrieren.

Gebinde

Gebinde Art.-Nr 20 L 446020

ph-Wert: 14

Warnhinweise

Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Nicht antrocknen lassen. Auf Eignung testen.

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Seite 1 von 1